

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Abraçadeira**

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Auto-Adesiva , Comprimento Total: 150 MM, Largura: 12 MM, Aplicação: Fixação De Fios E Cabos Elétricos , Características Adicionais: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (1000)

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Auto-Adesiva , Comprimento Total: 150 MM, Largura: 12 MM, Aplicação: Fixação De Fios E Cabos Elétricos , Características Adicionais: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

3 - Adaptador condutele

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Alumínio , Bitola: 3 POL, Aplicação: Caixa De Passagem E Derivação , Uso: Eletroduto De 3" , Características Adicionais: Condutele" Múltiplo Para Conexão Com Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

4 - Adaptador condutele

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Alumínio , Bitola: 3 POL, Aplicação: Caixa De Passagem E Derivação , Uso: Eletroduto De 3" , Características Adicionais: Condutele" Múltiplo Para Conexão Com Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

5 - Adaptador condutele

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Alumínio , Bitola: 3 POL, Aplicação: Caixa De Passagem E Derivação , Uso: Eletroduto De 3" , Características Adicionais: Condutele" Múltiplo Para Conexão Com Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

6 - Adaptador condutele

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Alumínio , Bitola: 3 POL, Aplicação: Caixa De Passagem E Derivação , Uso: Eletroduto De 3" , Características Adicionais: Condutele" Múltiplo Para Conexão Com Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

7 - Adaptador condutele

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Alumínio , Bitola: 3 POL, Aplicação: Caixa De Passagem E Derivação , Uso: Eletroduto De 3" , Características Adicionais: Condutele" Múltiplo Para Conexão Com Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (500)

8 - Arandela

Descrição Detalhada: Arandela Material: Metal , Aplicação: Área Externa , Características Adicionais: Com Braço Curvo 350mm, Prato De 10 Polegada , Tipo Soquete: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 84,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

9 - Arruela aluminio

Descrição Detalhada: Arruela Aluminio Tipo: Roscável , Tamanho: 4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

10 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder , Uso: Fotocélula , Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De , Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem , Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo , Tipo Conductor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc , Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

11 - Braço Luminária Externa

Descrição Detalhada: Braço Luminária Externa Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Galvanizado , Diâmetro Tubo: 48,3 MM, Altura: Para Projeção Horizontal De 1.300 MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública , Características Adicionais: Curvo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 375,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (60)

12 - Braço Luminária Externa

Descrição Detalhada: Braço Luminária Externa Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Galvanizado , Diâmetro Tubo: 48,3 MM, Altura: Para Projeção Horizontal De 1.300 MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública , Características Adicionais: Curvo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 496,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (60)

13 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 69,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

14 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 44,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

15 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

16 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

17 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

18 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 76,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

19 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

20 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

21 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

22 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 55,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

23 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 66,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

24 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 92,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

25 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

26 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

27 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 91,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

28 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 159,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (100)

29 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 718,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

30 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

31 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

32 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

33 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

34 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 80,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

35 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

36 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

37 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

38 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 168,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

39 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

40 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

41 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

42 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

43 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

44 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 187,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

45 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 227,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

46 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

47 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

48 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 62,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

49 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 84,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

50 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

51 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (450)

52 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Alumínio , Comprimento Cabo: 6 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Com 3 Estágios, Em Cor Natural , Aplicação: Ferramentas Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

53 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Brail , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

54 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Brail , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

55 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Braille , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 110,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (5)

56 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Braille , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 167,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (5)

57 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Braille , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 124,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

58 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Braille , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 285,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

59 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Braille , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 194,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

60 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Brail , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 421,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

61 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Brail , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (15)

62 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Brail , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 210,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

63 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Brail , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 112,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

64 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Brail , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.073,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

65 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Brail , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (5)

66 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Brail , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 225,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

67 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Brail , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 700,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

68 - Caixa embalagem

Descrição Detalhada: Caixa Embalagem Material: Cartão Duplex , Tipo: Duplex Duplo Revestimento , Comprimento: 78 MM, Largura: 52 MM, Altura: 119 MM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Espessura: 0,5 MM, Características Adicionais: Fechamento Hot Melt/Dobras Em Vinco, Pontos Brail , Gramatura: 315 G/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 346,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

69 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Sem Tampa , Cor: Bege , Características Adicionais: Septo Divisor 3 , Referência: Dt-13320.00 , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 73 X 25 X 3000 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 393,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

70 - Conector suporte

Descrição Detalhada: Conector Suporte Material: Liga Alumínio , Posição Relativa: Perpendicular Eixo Isolador , Tipo Construtivo: Deslizante , Aplicação: Tubo Passante , Material Parafuso: Duralumínio , Características Condutores: Tubo Al 60,30 Mm , Diâmetro Círculo Furação: 127 MM, Normas Técnicas: Nbr 11.788/90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

71 - Conector suporte

Descrição Detalhada: Conector Suporte Material: Liga Alumínio , Posição Relativa: Perpendicular Eixo Isolador , Tipo Construtivo: Deslizante , Aplicação: Tubo Passante , Material Parafuso: Duralumínio , Características Condutores: Tubo Al 60,30 Mm , Diâmetro Círculo Furação: 127 MM, Normas Técnicas: Nbr 11.788/90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 82,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

72 - Conector suporte

Descrição Detalhada: Conector Suporte Material: Liga Alumínio , Posição Relativa: Perpendicular Eixo Isolador , Tipo Construtivo: Deslizante , Aplicação: Tubo Passante , Material Parafuso: Duralumínio , Características Condutores: Tubo Al 60,30 Mm , Diâmetro Círculo Furação: 127 MM, Normas Técnicas: Nbr 11.788/90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

73 - Conector suporte

Descrição Detalhada: Conector Suporte Material: Liga Alumínio , Posição Relativa: Perpendicular Eixo Isolador , Tipo Construtivo: Deslizante , Aplicação: Tubo Passante , Material Parafuso: Duralumínio , Características Condutores: Tubo Al 60,30 Mm , Diâmetro Círculo Furação: 127 MM, Normas Técnicas: Nbr 11.788/90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

74 - Conector suporte

Descrição Detalhada: Conector Suporte Material: Liga Alumínio , Posição Relativa: Perpendicular Eixo Isolador , Tipo Construtivo: Deslizante , Aplicação: Tubo Passante , Material Parafuso: Duralumínio , Características Condutores: Tubo Al 60,30 Mm , Diâmetro Círculo Furação: 127 MM, Normas Técnicas: Nbr 11.788/90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

75 - Conector suporte

Descrição Detalhada: Conector Suporte Material: Liga Alumínio , Posição Relativa: Perpendicular Eixo Isolador , Tipo Construtivo: Deslizante , Aplicação: Tubo Passante , Material Parafuso: Duralumínio , Características Condutores: Tubo Al 60,30 Mm , Diâmetro Círculo Furação: 127 MM, Normas Técnicas: Nbr 11.788/90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

76 - Conector suporte

Descrição Detalhada: Conector Suporte Material: Liga Alumínio , Posição Relativa: Perpendicular Eixo Isolador , Tipo Construtivo: Deslizante , Aplicação: Tubo Passante , Material Parafuso: Duralumínio , Características Condutores: Tubo Al 60,30 Mm , Diâmetro Círculo Furação: 127 MM, Normas Técnicas: Nbr 11.788/90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

77 - Conector suporte

Descrição Detalhada: Conector Suporte Material: Liga Alumínio , Posição Relativa: Perpendicular Eixo Isolador , Tipo Construtivo: Deslizante , Aplicação: Tubo Passante , Material Parafuso: Duralumínio , Características Condutores: Tubo Al 60,30 Mm , Diâmetro Círculo Furação: 127 MM, Normas Técnicas: Nbr 11.788/90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

78 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Ferramentas Uso Eletrônico Com 7 Peças , Componentes: Alicates De Crimpagem De Terminais Tipo Catraca, Al , Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

79 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Ferramentas Uso Eletrônico Com 7 Peças , Componentes: Alicates De Crimpagem De Terminais Tipo Catraca, Al , Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 172,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

80 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas , Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.151,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (15)

81 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas , Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.328,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (2)

82 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas , Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 203,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

83 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas , Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 265,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

84 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas , Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 327,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

85 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas , Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 380,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

86 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas , Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 442,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

87 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas , Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 185,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (15)

88 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas , Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.505,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (2)

89 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.682,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (2)

90 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 99,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

91 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 99,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

92 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 99,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

93 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 99,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

94 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 157,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

95 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4" , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 265,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

96 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4" , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 283,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

97 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4" , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 318,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

98 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

99 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

100 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

101 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

102 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

103 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 147,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

104 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 688,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

105 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 690,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

106 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 711,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

107 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 796,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

108 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.080,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

109 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.089,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

110 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.248,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

111 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.390,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

112 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4" , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 557,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

113 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4" , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 575,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

114 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4" , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 593,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

115 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 156,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

116 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 226,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

117 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 380,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

118 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 398,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

119 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 162,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

120 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 185,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

121 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 364,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

122 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 185,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

123 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 203,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

124 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 239,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

125 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento , Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 256,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

126 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Tipo: Corrugado , Cor: Preta , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Acessórios: Guia , Diâmetro Nominal: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 280

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (280)

127 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Tipo: Corrugado , Cor: Preta , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Acessórios: Guia , Diâmetro Nominal: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 280

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (280)

128 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Tipo: Corrugado , Cor: Preta , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Acessórios: Guia , Diâmetro Nominal: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 280

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (280)

129 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Tipo: Corrugado , Cor: Preta , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Acessórios: Guia , Diâmetro Nominal: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 280

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (280)

130 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Tipo: Corrugado , Cor: Preta , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Acessórios: Guia , Diâmetro Nominal: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 280

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (280)

131 - Fio elétrico coberto wpp

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Coberto Wpp Material Do Condutor: Cobre , Têmpera Do Condutor: Meio Duro , Seção Nominal: 10 MM2, Bitola: 3,57 MM, Material Cobertura: St1 (Pvc) , Normas Técnicas: Nbr 6524 , Tensão Isolamento: 450/750 V, Cor Da Cobertura: Preta , Características Adicionais: A Prova De Tempo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 27,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

132 - Fita alumínio

Descrição Detalhada: Fita Alumínio Material: Dorso Alumínio , Tipo Adesivo: Resina Termo Selante , Espessura: 0,030 MM, Características Adicionais: Impressão Flexográfica, 2 Cores , Largura: 135 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 155,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

133 - Fita alumínio

Descrição Detalhada: Fita Alumínio Material: Dorso Alumínio , Tipo Adesivo: Resina Termo Selante , Espessura: 0,030 MM, Características Adicionais: Impressão Flexográfica, 2 Cores , Largura: 135 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

134 - Fita alumínio

Descrição Detalhada: Fita Alumínio Material: Dorso Alumínio , Tipo Adesivo: Resina Termo Selante , Espessura: 0,030 MM, Características Adicionais: Impressão Flexográfica, 2 Cores , Largura: 135 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 74,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

135 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4" , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

136 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4" , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

137 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4" , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

138 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4" , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 219,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

139 - Isolador roldana

Descrição Detalhada: Isolador Roldana Material: Polietileno De Alta Densidade , Tensão Máxima Do Isolador: 1,2 KV, Classe: 53.2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

140 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120°, Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 63,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (340)

141 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120°, Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 134,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (340)

142 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120°, Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 179,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (340)

143 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120°, Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 280

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 206,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (280)

144 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120°, Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 366,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

145 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120°, Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 285,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (240)

146 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120°, Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 189,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (240)

147 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120°, Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 408,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (180)

148 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120°, Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 142,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (150)

149 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120° , Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 101,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (150)

150 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120° , Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

151 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120° , Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 113,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (200)

152 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Slim , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 , Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120° , Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 132,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (150)

153 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 71,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (150)

154 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

155 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 103,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (60)

156 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 174,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

157 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.627,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

158 - Mangueira luminosa

Descrição Detalhada: Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível , Quantidade Lâmpadas: Mínimo 60 Por Metro , Potência Lâmpada: 14,4 W Por Metro , Tensão: 220 V , Cor: Colorida , Tipo Luz: Led , Comprimento: 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.178,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

159 - Mangueira luminosa

Descrição Detalhada: Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível , Quantidade Lâmpadas: Mínimo 60 Por Metro , Potência Lâmpada: 14,4 W Por Metro , Tensão: 220 V , Cor: Colorida , Tipo Luz: Led , Comprimento: 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (2000)

160 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Modulo Eletrônico , Uso: Arduíno E Robotica , Aplicação: Câmera Vga , Referência Fabricante: Ov7670

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (2000)

161 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Modulo Eletrônico , Uso: Arduíno E Robotica , Aplicação: Câmera Vga , Referência Fabricante: Ov7670

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

162 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido , Tipo Motor: Trifásico , Tensão Alimentação: 280 V , Capacidade: 190 MCA, Vazão: 8 M3/H, Modelo: Submersa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 88,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

163 - Peças / acessórios armamento

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Armamento Tipo 3: Dispositivo Trava , Material: Aço, Polimeros E Borrachas , Aplicação: Viatura Lançadora Do Sistema Astros II , Referência Fabril 2: Avibras 123486-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.439,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (2)

164 - Plugue redutor

Descrição Detalhada: Plugue Redutor Tipo: Base E-27 Para Base E-40 , Corrente: 4 A, Tensão: 250 V, Material: Porcelana , Soquete: Latão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

165 - Plugue redutor

Descrição Detalhada: Plugue Redutor Tipo: Base E-27 Para Base E-40 , Corrente: 4 A, Tensão: 250 V, Material: Porcelana , Soquete: Latão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

166 - Poste metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material: Aço , Material Corpo: Aço , Material Cúpula: Alumínio , Tratamento Superficial: Galvanizado , Acabamento Superficial: Pintado , Acabamento Superficial Corpo: Pintado , Acabamento Superficial Cúpula: Pintado , Altura: 8 M, Características Adicionais: Contínuo, Reto, 2 Refletores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

167 - Poste metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material: Aço , Material Corpo: Aço , Material Cúpula: Alumínio , Tratamento Superficial: Galvanizado , Acabamento Superficial: Pintado , Acabamento Superficial Corpo: Pintado , Acabamento Superficial Cúpula: Pintado , Altura: 8 M, Características Adicionais: Contínuo, Reto, 2 Refletores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.227,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

168 - Poste metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material: Aço , Material Corpo: Aço , Material Cúpula: Alumínio , Tratamento Superficial: Galvanizado , Acabamento Superficial: Pintado , Acabamento Superficial Corpo: Pintado , Acabamento Superficial Cúpula: Pintado , Altura: 8 M, Características Adicionais: Contínuo, Reto, 2 Refletores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.366,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

169 - Poste metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material: Aço , Material Corpo: Aço , Material Cúpula: Alumínio , Tratamento Superficial: Galvanizado , Acabamento Superficial: Pintado , Acabamento Superficial Corpo: Pintado , Acabamento Superficial Cúpula: Pintado , Altura: 8 M, Características Adicionais: Contínuo, Reto, 2 Refletores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.586,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

170 - Poste metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material: Aço , Material Corpo: Aço , Material Cúpula: Alumínio , Tratamento Superficial: Galvanizado , Acabamento Superficial: Pintado , Acabamento Superficial Corpo: Pintado , Acabamento Superficial Cúpula: Pintado , Altura: 8 M, Características Adicionais: Contínuo, Reto, 2 Refletores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.387,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

171 - Prensa-Cabo

Descrição Detalhada: Prensa-Cabo Material: Alumínio , Diâmetro Cabo: 28 A 31 MM, Características Adicionais: Para Cabo Armado , Cor: Cinza , Aplicação: Aplicados Principalmente Em Laços Com Cabos De Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.152,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

172 - Programador

Descrição Detalhada: Programador Tipo: Horário , Fonte Alimentação: 220 V, Operação: Eletromecânico , Aplicação: Câmaras Frias , Frequência: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

173 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado , Quantidade Lâmpadas: 5 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm , Tipo Lâmpada: Incandescente , Tensão Nominal Lâmpada: 110/250 V, Potência Lâmpada: 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 381,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (2)

174 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado , Quantidade Lâmpadas: 5 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm , Tipo Lâmpada: Incandescente , Tensão Nominal Lâmpada: 110/250 V, Potência Lâmpada: 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.177,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (40)

175 - Projetor Iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Alumínio Repuxado , Quantidade Lâmpadas: 5 UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm , Tipo Lâmpada: Incandescente , Tensão Nominal Lâmpada: 110/250 V, Potência Lâmpada: 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.957,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (40)

176 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3 , Barramento: Cobre Estanhado , Quantidade Circuitos: 36 , Cor: Cinza , Revestimento: Pintura Eletrostática , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Chapa De Aço , Normas Técnicas: Nbr-iec 61.439-1-2 , Acessórios: Dispositivo Dr , Fixação: Sobrepor , Grau Proteção: Ip 54 , Capacidade Nominal: 50 KV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 886,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (40)

177 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3 , Barramento: Cobre Estanhado , Quantidade Circuitos: 36 , Cor: Cinza , Revestimento: Pintura Eletrostática , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Chapa De Aço , Normas Técnicas: Nbr-iec 61.439-1-2 , Acessórios: Dispositivo Dr , Fixação: Sobrepor , Grau Proteção: Ip 54 , Capacidade Nominal: 50 KV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 373,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (5)

178 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3 , Barramento: Cobre Estanhado , Quantidade Circuitos: 36 , Cor: Cinza , Revestimento: Pintura Eletrostática , Aplicação: Instalação Elétrica , Material: Chapa De Aço , Normas Técnicas: Nbr-iec 61.439-1-2 , Acessórios: Dispositivo Dr , Fixação: Sobrepor , Grau Proteção: Ip 54 , Capacidade Nominal: 50 KV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 355,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (5)

179 - Reator potência

Descrição Detalhada: Reator Potência Aplicação: Condutores Elétricos E Equip.Geração/Distribuição , Tipo: Limitador De Corrente , Número De Fases: Monofásico , Corrente Nominal: 210 A, Tensão Nominal: 15 KV, Corrente De Curta Duração: 40 KA, Nível Básico Isolamento: 95 KV, Impedância: 0,64 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 77,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (5)

180 - Reator potência

Descrição Detalhada: Reator Potência Aplicação: Condutores Elétricos E Equip.Geração/Distribuição , Tipo: Limitador De Corrente , Número De Fases: Monofásico , Corrente Nominal: 210 A, Tensão Nominal: 15 KV, Corrente De Curta Duração: 40 KA, Nível Básico Isolamento: 95 KV, Impedância: 0,64 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 295,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (100)

181 - Reator potência

Descrição Detalhada: Reator Potência Aplicação: Condutores Elétricos E Equip.Geração/Distribuição , Tipo: Limitador De Corrente , Número De Fases: Monofásico , Corrente Nominal: 210 A, Tensão Nominal: 15 KV, Corrente De Curta Duração: 40 KA, Nível Básico Isolamento: 95 KV, Impedância: 0,64 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 322,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (100)

182 - Reator potência

Descrição Detalhada: Reator Potência Aplicação: Condutores Elétricos E Equip.Geração/Distribuição , Tipo: Limitador De Corrente , Número De Fases: Monofásico , Corrente Nominal: 210 A, Tensão Nominal: 15 KV, Corrente De Curta Duração: 40 KA, Nível Básico Isolamento: 95 KV, Impedância: 0,64 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 310,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (100)

183 - Reator potência

Descrição Detalhada: Reator Potência Aplicação: Condutores Elétricos E Equip.Geração/Distribuição , Tipo: Limitador De Corrente , Número De Fases: Monofásico , Corrente Nominal: 210 A, Tensão Nominal: 15 KV, Corrente De Curta Duração: 40 KA, Nível Básico Isolamento: 95 KV, Impedância: 0,64 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 323,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (150)

184 - Reator potência

Descrição Detalhada: Reator Potência Aplicação: Condutores Elétricos E Equip.Geração/Distribuição , Tipo: Limitador De Corrente , Número De Fases: Monofásico , Corrente Nominal: 210 A, Tensão Nominal: 15 KV, Corrente De Curta Duração: 40 KA, Nível Básico Isolamento: 95 KV, Impedância: 0,64 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 341,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (150)

185 - Reator potência

Descrição Detalhada: Reator Potência Aplicação: Condutores Elétricos E Equip.Geração/Distribuição , Tipo: Limitador De Corrente , Número De Fases: Monofásico , Corrente Nominal: 210 A, Tensão Nominal: 15 KV, Corrente De Curta Duração: 40 KA, Nível Básico Isolamento: 95 KV, Impedância: 0,64 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 222,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (150)

186 - Reator potência

Descrição Detalhada: Reator Potência Aplicação: Condutores Elétricos E Equip.Geração/Distribuição , Tipo: Limitador De Corrente , Número De Fases: Monofásico , Corrente Nominal: 210 A, Tensão Nominal: 15 KV, Corrente De Curta Duração: 40 KA, Nível Básico Isolamento: 95 KV, Impedância: 0,64 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 286,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (150)

187 - Reator potência

Descrição Detalhada: Reator Potência Aplicação: Condutores Elétricos E Equip.Geração/Distribuição , Tipo: Limitador De Corrente , Número De Fases: Monofásico , Corrente Nominal: 210 A, Tensão Nominal: 15 KV, Corrente De Curta Duração: 40 KA, Nível Básico Isolamento: 95 KV, Impedância: 0,64 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 294,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (150)

188 - Reator potência

Descrição Detalhada: Reator Potência Aplicação: Condutores Elétricos E Equip.Geração/Distribuição , Tipo: Limitador De Corrente , Número De Fases: Monofásico , Corrente Nominal: 210 A, Tensão Nominal: 15 KV, Corrente De Curta Duração: 40 KA, Nível Básico Isolamento: 95 KV, Impedância: 0,64 OHM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 326,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (150)

189 - Reator lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Reator Lâmpada Fluorescente Tipo De Partida: Rápida , Tipo: Eletrônico , Potência Nominal: 30 W, Tensão Nominal: Bivolt V, Quantidade Lâmpadas: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 314,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (150)

190 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular , Tipo: Rgb Colorido , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-66 , Características Adicionais: Com Controle Remoto , Ângulo De Abertura Da Lente: 120°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.512,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

191 - Régua

Descrição Detalhada: Régua Tipo Uso: Esquiascopia , Componente: 16 Lentes Mínimo 16mm Diâmetro , Outros Componentes: Lentes Côncavas E Convexas 0,5 A 15dpt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 74,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (15)

192 - Relé proteção de potência

Descrição Detalhada: Relé Proteção De Potência Número Contato: 1 Na/Nf , Corrente Nominal: 14 MA, Tensão Alimentação: 24 VCC, Características Adicionais: Indicadores: Led Verde (On), Led Vermelho (Trip) , Tipo Conexão: Trilho Din De 35 Mm , Grau De Proteção: Ip20 E Ip40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (1000)

193 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: Sensor De Vento , Aplicação: Estação Meteorológica , Tipo Sensor: Ultrassonico , Modelo: Com Transdutores Norte, Sul, Leste E Oeste , Faixa De Medição: Direção De 359° Com Precisão De $\pm 3^\circ$. Velocidade , Características Adicionais: Cabo De Conexão Com 10 Metros Com Conector Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 190,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

194 - Soquete com encaixe para ferramenta

Descrição Detalhada: Soquete Com Encaixe Para Ferramenta Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Sextavado , Tamanho: 1 7/16 POL, Tratamento Superficial: Niquelado E Cromado , Características Adicionais: Espiga Quadrada De ¼"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 146,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

195 - Soquete com encaixe para ferramenta

Descrição Detalhada: Soquete Com Encaixe Para Ferramenta Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Sextavado , Tamanho: 1 7/16 POL, Tratamento Superficial: Niquelado E Cromado , Características Adicionais: Espiga Quadrada De ¼"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

196 - Tampa plástica

Descrição Detalhada: Tampa Plástica Cor: Branco Opaco , Aplicação: Embalagem Medicamentos , Diâmetro: 28 MM, Características Adicionais: Flip Top Com Anel De Vedação , Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

197 - Tampa plástica

Descrição Detalhada: Tampa Plástica Cor: Branco Opaco , Aplicação: Embalagem Medicamentos , Diâmetro: 28 MM, Características Adicionais: Flip Top Com Anel De Vedação , Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

198 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Redonda , Tipo Fenda: Reta , Diâmetro: 1/8 POL, Comprimento: 1 POL, Características Adicionais: Porca E Aruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

199 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Redonda , Tipo Fenda: Reta , Diâmetro: 1/8 POL, Comprimento: 1 POL, Características Adicionais: Porca E Aruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (100)

200 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Redonda , Tipo Fenda: Reta , Diâmetro: 1/8 POL, Comprimento: 1 POL, Características Adicionais: Porca E Aruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (100)

201 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Redonda , Tipo Fenda: Reta , Diâmetro: 1/8 POL, Comprimento: 1 POL, Características Adicionais: Porca E Aruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (100)

202 - Tampa plástica

Descrição Detalhada: Tampa Plástica Cor: Branco Opaco , Aplicação: Embalagem Medicamentos , Diâmetro: 28 MM, Características Adicionais: Flip Top Com Anel De Vedação , Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 40,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (1000)

203 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Prata , Tipo: Soquete A4 , Aplicação: Viatura Blda Pc M577 A2 , Referência Fabricante: Nsn: 5999-00-925-6495. Pn: Ms27148-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (85)

204 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Prata , Tipo: Soquete A4 , Aplicação: Viatura Blda Pc M577 A2 , Referência Fabricante: Nsn: 5999-00-925-6495. Pn: Ms27148-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

205 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Bloco , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 20 A, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Referência: Dt-99233.20 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 348,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (2)

206 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Bloco , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 20 A, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Referência: Dt-99233.20 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

207 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Bloco , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 20 A, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Referência: Dt-99233.20 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

208 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Bloco , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 20 A, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Referência: Dt-99233.20 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

209 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Bloco , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 20 A, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Referência: Dt-99233.20 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

210 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Bloco , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 20 A, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Referência: Dt-99233.20 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

211 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Bloco , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 20 A, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Referência: Dt-99233.20 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

212 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Bloco , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 20 A, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Referência: Dt-99233.20 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

213 - Transformador isolador

Descrição Detalhada: Transformador Isolador Tipo: Monofásico , Potência Nominal: 20 W, Tipo Isolação: Encapsulado Sob Pressão Em Borracha Sintética , Características Adicionais: Relação De Espiras: 1:1; Rendimento Mínimo: 90% , Classe De Isolamento: 5 KV, Normas Técnicas: Nbr 9718

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.291,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)