

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Placa rede**

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Gigabit Ethernet Ieee802.3an 10gbase-T , Conectores: Dual 10gbas E-T Rj45 , Velocidade Transferência: 10.000 MB/S, Características Adicionais: Compatibilidade Synology Nas Ds1819+ , Aplicação: Conexão De Srvidores À Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 84,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

2 - Bateria acumulador

Descrição Detalhada: Bateria Acumulador Voltagem: 12 V, Amperagem: 63 Ma , Características Adicionais: Para Central Luz De Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 150,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

3 - Bateria acumulador

Descrição Detalhada: Bateria Acumulador Voltagem: 12 V, Amperagem: 63 Ma , Características Adicionais: Para Central Luz De Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 169,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

4 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre Rígido , Tipo Condutor: Trançado , Tipo Cabo: 4 Pares , Cor: Azul , Categoria: 5e , Aplicação: Camera Cftv Cat5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.390,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

5 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Rígido, Tipo Condutor: Trançado, Tipo Cabo: 4 Pares, Cor: Azul, Categoria: 5e, Aplicação: Camera Cftv Cat5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 976,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

6 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc , Material Isolamento Condutor: Pvc , Aplicação: Microfone/Mesa De Som , Tipo Cabo: Blindado E Flexível , Comprimento: 762 CM, Conectores: Xlr Macho E Xlr Fêmea , Quantidade Pinos: 3 , Material Conector: Zamac

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

7 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc , Material Isolamento Condutor: Pvc , Aplicação: Microfone/Mesa De Som , Tipo Cabo: Blindado E Flexível , Comprimento: 762 CM, Conectores: Xlr Macho E Xlr Fêmea , Quantidade Pinos: 3 , Material Conector: Zamac

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

8 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc , Material Isolamento Condutor: Pvc , Aplicação: Microfone/Mesa De Som , Tipo Cabo: Blindado E Flexível , Comprimento: 762 CM, Conectores: Xlr Macho E Xlr Fêmea , Quantidade Pinos: 3 , Material Conector: Zamac

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (15)

9 - Alto-Falante

Descrição Detalhada: Alto-Falante Impedância: 8 OHMS, Sensibilidade: 92 DBM, Potência Nominal: 100 W, Dimensões: 8 POL, Formato: Quadrado , Acessórios: Arandela De Teto P/Alto-Falante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (15)

10 - Conector suporte

Descrição Detalhada: Conector Suporte Material: Liga Alumínio , Posição Relativa: Perpendicular Eixo Isolador , Tipo Construtivo: Deslizante , Aplicação: Tubo Passante , Material Parafuso: Duralumínio , Características Condutores: Tubo Al 60,30 Mm , Diâmetro Círculo Furação: 127 MM, Normas Técnicas: Nbr 11.788/90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 101,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

11 - Conector suporte

Descrição Detalhada: Conector Suporte Material: Liga Alumínio , Posição Relativa: Perpendicular Eixo Isolador , Tipo Construtivo: Deslizante , Aplicação: Tubo Passante , Material Parafuso: Duralumínio , Características Condutores: Tubo Al 60,30 Mm , Diâmetro Círculo Furação: 127 MM, Normas Técnicas: Nbr 11.788/90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

12 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Dc Estabilizada , Características Adicionais: Plug P2/P4 , Tensão Alimentação: 90 A 240 VCA, Tensão Saída: 9 V, Corrente Saída: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

13 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Dc Estabilizada , Características Adicionais: Plug P2/P4 , Tensão Alimentação: 90 A 240 VCA, Tensão Saída: 9 V, Corrente Saída: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 104,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

14 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Dc Estabilizada , Características Adicionais: Plug P2/P4 , Tensão Alimentação: 90 A 240 VCA, Tensão Saída: 9 V, Corrente Saída: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 88,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

15 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão , Sensor: Led , Tipo Conector: Bluetooth, Conector Usb-C Lightihing , Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

16 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão , Sensor: Led , Tipo Conector: Bluetooth, Conector Usb-C Lightihing , Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

17 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão , Sensor: Led , Tipo Conector: Bluetooth, Conector Usb-C Lightihing , Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

18 - Memória Portátil Microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 32 GB, Interface: Usb 3.0 , Aplicação: Armazenamento De Dados , Velocidade Gravação: 4.8 GB/S, Características Adicionais: Material Emborrachado , Compatibilidade Sistemas: Windows 7, Windows 8, Windows 10 E Linux , Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

19 - Memória Portátil Microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 32 GB, Interface: Usb 3.0 , Aplicação: Armazenamento De Dados , Velocidade Gravação: 4.8 GB/S, Características Adicionais: Material Emborrachado , Compatibilidade Sistemas: Windows 7, Windows 8, Windows 10 E Linux , Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 51,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

20 - Pasta eventos

Descrição Detalhada: Pasta Eventos Material: Papel Cartão Supremo , Altura: 32 CM, Tipo Impressão: 4/0 Cores , Gramatura: 300 G/M2, Largura: 23 CM, Características Adicionais 1: 1 Dobra, Bolso Interno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

21 - Placa roteador

Descrição Detalhada: Placa Roteador Padrão Roteador: Cisco , Código Modelo: 2610 , Características Adicionais: Série Wic-2t

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 141,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

22 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Linha Braille , Tipo Conector: Usb/Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 81,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

23 - Fonte De Energia De Bateria

Descrição Detalhada: Fonte De Energia De Bateria Tensão Entrada: 5 V, Imput: 230v/50hz/26ma/3,3 W, Output: 2,4-10v/125m/1,25 VA, Tipo: Chaveada , Referência Fabricante: Fw 1199(Bibbyjet) , Aplicação: Pipetador Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 376,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

24 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Lp , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Velocidade: 2.048 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso Segurança: Sem Fio , Memória Ram: 96 MB, Memória Cache: 128 MB, Tipo Arquitetura: Single Board

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 188,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (12)

25 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Lp , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Velocidade: 2.048 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso Segurança: Sem Fio , Memória Ram: 96 MB, Memória Cache: 128 MB, Tipo Arquitetura: Single Board

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 379,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (12)

26 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Lp , Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap , Velocidade: 2.048 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso Segurança: Sem Fio , Memória Ram: 96 MB, Memória Cache: 128 MB, Tipo Arquitetura: Single Board

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.445,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

27 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 8 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Memória Cache: 64 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 480,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

28 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 8 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Memória Cache: 64 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 564,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

29 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 8 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Memória Cache: 64 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 419,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

30 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 8 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Memória Cache: 64 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 437,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

31 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 8 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Memória Cache: 64 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 412,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

32 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 8 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Memória Cache: 64 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 396,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

33 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 8 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Memória Cache: 64 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 332,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

34 - Placa comunicação

Descrição Detalhada: Placa Comunicação Tipo: Comunicação , Aplicação: Espectrofotômetro Uv - Vis , Padrão: Lambda 35 , Referência Fabricante: Pn L9006015

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 305,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

35 - Placa comunicação

Descrição Detalhada: Placa Comunicação Tipo: Comunicação , Aplicação: Espectrofotômetro Uv - Vis , Padrão: Lambda 35 , Referência Fabricante: Pn L9006015

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 825,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (15)

36 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 8 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Memória Cache: 64 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 182,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

37 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 8 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Memória Cache: 64 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 229,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

38 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 8 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Memória Cache: 64 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 124,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

39 - Placa controladora vídeo

Descrição Detalhada: Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 2 GB, Resolução Imagem: 2560 X 1600 DPI, Padrão Imagem: Vga-Dvi-Hdmi , Modelo: Afr5220-2048d3i5-V2 Afox , Características Adicionais: Suporte Hd Cp , Barramento: Pci Express 2.0 , Padrão: Ddr3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.059,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

40 - Placa controladora vídeo

Descrição Detalhada: Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 2 GB, Resolução Imagem: 2560 X 1600 DPI, Padrão Imagem: Vga-Dvi-Hdmi , Modelo: Afr5220-2048d3i5-V2 Afox , Características Adicionais: Suporte Hd Cp , Barramento: Pci Express 2.0 , Padrão: Ddr3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 666,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

41 - Placa controladora vídeo

Descrição Detalhada: Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 2 GB, Resolução Imagem: 2560 X 1600 DPI, Padrão Imagem: Vga-Dvi-Hdmi , Modelo: Afr5220-2048d3i5-V2 Afox , Características Adicionais: Suporte Hd Cp , Barramento: Pci Express 2.0 , Padrão: Ddr3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 375,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

42 - Secador / soprador

Descrição Detalhada: Secador / Soprador Tipo: Portátil , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 500 W, Uso: Limpeza Material Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 241,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (4)

43 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Chipset: Intel B660 , Aplicação: Socket Lga1700 , Tipo Portas: 1 X Porta Hdmi 1 X Porta D-Sub, 1 X Lan Intel ® , Tipo Conectores: 1 X Conector M.2 Suporte A Ssd Pcie4.0 Chipset: , Memória Expansão: 128 GB, Tipo: Ddr4 , Slots: 1 X Slot Pci Express X16, 1 X Slot Pci Express X16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 796,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

44 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Chipset: Intel B660 , Aplicação: Socket Lga1700 , Tipo Portas: 1 X Porta Hdmi 1 X Porta D-Sub, 1 X Lan Intel ® , Tipo Conectores: 1 X Conector M.2 Suporte A Ssd Pcie4.0 Chipset: , Memória Expansão: 128 GB, Tipo: Ddr4 , Slots: 1 X Slot Pci Express X16, 1 X Slot Pci Express X16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 815,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

45 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Lga 1200 , Velocidade Processamento: 2.9 GHZ, Modelo: Intel Core I5-10400 , Características Adicionais: Gráfico Uhd Integrado , Barramento: Turbo Boost 4.3 Ghz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 859,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

46 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Lga 1200 , Velocidade Processamento: 2.9 GHZ, Modelo: Intel Core I5-10400 , Características Adicionais: Gráfico Uhd Integrado , Barramento: Turbo Boost 4.3 Ghz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.161,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

47 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Lga 1200 , Velocidade Processamento: 2.9 GHZ, Modelo: Intel Core I5-10400 , Características Adicionais: Gráfico Uhd Integrado , Barramento: Turbo Boost 4.3 Ghz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.522,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

48 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Lga 1200 , Velocidade Processamento: 2.9 GHZ, Modelo: Intel Core I5-10400 , Características Adicionais: Gráfico Uhd Integrado , Barramento: Turbo Boost 4.3 Ghz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.297,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

49 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Lga 1200 , Velocidade Processamento: 2.9 GHZ, Modelo: Intel Core I5-10400 , Características Adicionais: Gráfico Uhd Integrado , Barramento: Turbo Boost 4.3 Ghz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.074,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

50 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Lga 1200 , Velocidade Processamento: 2.9 GHZ, Modelo: Intel Core I5-10400 , Características Adicionais: Gráfico Uhd Integrado , Barramento: Turbo Boost 4.3 Ghz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.892,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

51 - Gabinete para computador

Descrição Detalhada: Gabinete Para Computador Tipo: 4 Baias , Material: Aço , Características Adicionais: Storage Nas, Sem Disco, Usb 3.0 Raid

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.113,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

52 - Gabinete para computador

Descrição Detalhada: Gabinete Para Computador Tipo: 4 Baias , Material: Aço , Características Adicionais: Storage Nas, Sem Disco, Usb 3.0 Raid

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.656,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

53 - Gabinete para computador

Descrição Detalhada: Gabinete Para Computador Tipo: 4 Baias , Material: Aço , Características Adicionais: Storage Nas, Sem Disco, Usb 3.0 Raid

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.985,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

54 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.061,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (5)

55 - Tela proteção monitor

Descrição Detalhada: Tela Proteção Monitor Material: Náilon , Tamanho: 15 POL, Cor: Fumê , Característica Tela: Anti-Reflexiva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 860,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

56 - Tela proteção monitor

Descrição Detalhada: Tela Proteção Monitor Material: Náilon , Tamanho: 15 POL, Cor: Fumê , Característica Tela: Anti-Reflexiva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.045,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (5)

57 - Peça,componente fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Peça/Componente Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Módulo De Potência , Aplicação: Nobreak Smart Ups Vt Trifásico Da Apc , Potência Nominal: 10 KVA, Tensão Entrada: 110 VC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 650,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (15)

58 - Tela proteção monitor

Descrição Detalhada: Tela Proteção Monitor Material: Náilon , Tamanho: 15 POL, Cor: Fumê , Característica Tela: Anti-Reflexiva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.928,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (3)

59 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.654,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

60 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Linha Braille , Tipo Conector: Usb/Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 220,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (15)

61 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 64 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: 2 TB., Armazenamento Ssd: Até 2 Tb , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Torre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.397,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

62 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 64 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: 2 TB., Armazenamento Ssd: Até 2 Tb , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Torre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.462,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

63 - Notebook

Descrição Detalhada: Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4, Armazenamento Hdd: 1 TB., Armazenamento Ssd: Sem Disco Ssd, Bateria: Até 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36 MESES,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.055,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

64 - Telefone cabeça

Descrição Detalhada: Tipo: Headset Com Cabo Qd (Quiq-Disconet), Tipo Acionamento: Liga/Desliga Com Um Toque, Características Adicionais: Conexão Headset Ao Computador, Tipo Conector: Usb,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 164,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (15)

65 - Câmera web

Descrição Detalhada: Conexão: Via Interface Usb, Tamanho Imagem: 1080 X 720 Pixels, Compatibilidade: Windows 10, Resolução: 3.0 MPX, Características Adicionais: Microfone Embutido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 346,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (5)

66 - Leitora código barra

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 5 VDC, Corrente Alimentação: 170 MA, Tipo: Pistola Laser, Varredura: Leds, Luz Branca, Conexão: Usb, Tipo Acionamento: Gatilho, Velocidade Leitura: 300 Varreduras Por Segundo (Mínimo), Resolução: 4, Potência: 170, Comprimento Cabo: 2,5 M, Tipo Conectores: Usb, Distância Leitura Contato: 25 CM, Tipo Leitura: Bidirecional, Reflexão: 35 PER,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 296,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (3)

67 - Projetor de slide

Descrição Detalhada: Projetor De Slide Tipo Foco: Controle Remoto Sem Fio , Voltagem: 110/220 V, Frequência: 50 A 60 HZ, Capacidade Magazine: 80 Eslaides , Tipo Magazine: Horizontal , Características Adicionais: Magazine

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.129,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (4)

68 - Projetor de slide

Descrição Detalhada: Projetor De Slide Tipo Foco: Controle Remoto Sem Fio , Capacidade Magazine: 80 Eslaides , Tipo Magazine: Horizontal , Características Adicionais: Magazine , Frequência: 50 A 60 HZ, Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.463,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (4)